

5. БЛАНК ОЦЕНКИ ПИЩЕВОДНОГО ГОЛОСА (ВЗРОСЛЫЕ)

Паспортная часть

ФИО пациента: _____

Возраст: _____

Дата ларингэктомии: _____

Дата обследования: _____

Диагноз: _____

Специалист: _____

1. Способ забора воздуха

- инъекционный
- аспирационный
- комбинированный
- не сформирован

Комментарий: _____

2. Характеристики пищеводной фонации

(0 — норма / сформировано; 1 — лёгкое; 2 — умеренное; 3 — выраженное)

Параметр	0	1	2	3
Начало фонации	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Стабильность звучания	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Громкость	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Продолжительность фонации	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Параметр	0	1	2	3
Контроль фонации	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3. Длительность и объём речи

Максимальная длительность фонации (сек): _____

Средняя длина фразы:

- слоги
 - 1–2 слова
 - короткая фраза
 - развернутая речь
-

4. Артикуляция

Параметр	0	1	2	3
Чёткость артикуляции	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Темп речи	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Координация артикуляция–фонация	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5. Разборчивость речи

Оценка специалиста:

- 0 — полностью разборчива
- 1 — слегка снижена
- 2 — значительно снижена
- 3 — труднопонимаема

Оценка слушателя (SIR):

- 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
-

6. Функциональная пригодность речи

- свободное общение
 - общение в быту
 - ограниченное общение
 - общение невозможно
-

7. Субъективная оценка пациента

Качество пищеводного голоса (собственная оценка)

0 —————— 10

Итоговое заключение

Уровень сформированности пищеводного голоса:

- начальный
- базовый
- функциональный
- автоматизированный

Основные трудности:

- забор воздуха
 - нестабильность фонации
 - малая длительность
 - низкая разборчивость
-

Рекомендации

Подпись специалиста: _____

Дата: _____